



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Unitatea de Management al
proiectelor cu finanțare externă

LICEUL "ȘTEFAN PROCOPIU" VASLUI

STR. CASTANILOR, NR. 3

TELEFON: 0235318122

FAX: 0235318614

Email: lspvaslui@yahoo.com

Web: www.lspvs.ro



Anexa 6.2.3 - Invitație de participare (CO-L)

Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui

Titlul subproiectului: **PAȘI SPRE SUCCES! (PASS)**

Acord de grant nr. 545/SGL/RII/01.10.2018

Nr. /

Avizat monitor,
Prof. Mihnevi Landiana
VASLUI, DATA 04.09.2019

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de lucrări**

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

- Beneficiarul Liceul "Ștefan Procopiu" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele lucrări:
 - **Lucrări de reparații curente – 3 săli de clasă, suprafața -522,91 MP (reparații tencuieli, zugrăveli, aplicare pardoseli din parchet pe suprafață existentă)**
- Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor (inclusiv schițele și specificațiile aferente), anexat acestei Invitații (Anexa A). Locația proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activitățile trebuie finalizate în termen de 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.
- Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:
Adresa: str. Castanilor, nr. 3, Vaslui
Telefon/Fax: 0235318614
E-mail: lspvaslui@yahoo.com
Persoane de contact: Coordonator grant Prof. Busuioc Ionela,
Responsabil achiziții Ec. Olaru Anișoara
- Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.
- Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: **12.09.2019, ora 12.00**. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
- Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă și costurile legate de transport, instalare/montare și orice alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație **Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui**, str. Castanilor, nr.3. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă **cel puțin 30 zile** de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:
 - i. copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate;
 - ii. informații privind experiența anterioară a firmei și contracte similare (obiect, valoare);
 - iii. informații privind echipa propusă pentru executarea contractului;Absența documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.
9. Evaluarea și acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform *Devizului estimativ al lucrărilor*, și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA .
10. Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

*Coordonator de grant,
Pof. Busuioc Ionela*

*Responsabil achiziții
Ec. Olaru Anișoara*

CAIETUL DE SARCINI

Achiziția de lucrări de reparații curente

Denumirea achiziției: Lucrări de reparații curente (3 Săli de clasă).

- suprafața -522,91 MP (reparații tencuieli, zugrăveli, aplicare pardoseli din parchet pe suprafață existentă)

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații tehnice solicitate	
1	Pregătirea suprafețelor în vederea executării lucrărilor de reparații, desfacerea lambriului de lemn existent .Lucrările de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente, până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
2	Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie cărămidă/beton, mortar ipsos- var.
3	Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare in doua straturi – inclusiv amorsa. După aplicarea acestora suprafețele trebuie să fie netede, uniforme, să nu aibă denivelări, fisuri,colțurile, canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfecte.
4	Drișuire suprafețe interioare.
5	Șlefuire suprafață în vederea zugrăvelii.
6	Aplicare amorsa. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
7	Vopsit interior cu vopsea lavabilă pe suprafețele noi. Vopsitul se va realiza cu produse fabricate special în acest scop, omologate și însoțite de certificat de calitate potrivit normelor. Vopseaua lavabilă va fi aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului acestea, în numărul de straturi necesar obținerii unei nuanțe clare, intense și acoperitor pentru toată suprafața aplicată, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general.
8	Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport existent. Se va face o nivelare a suprafețelor suport existente, se va aplica pardoseala din parchet.
9	Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de performanță de la producător.
10	Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.
11	Termenul de execuție este de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului.
12	Execuția lucrărilor se va face respectând normativele tehnice în vigoare privind pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.
13	Executantul va oferi minim 24 de luni, perioadă de garanție de bună execuție.
14	Executantul va asigura transportul și predarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.
15	În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. Ofertantul va lua în calcul procurarea materialelor, manopera, transportul și utilajele necesare.
16	La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis a le prinde în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.
17	La terminarea tuturor lucrărilor se va întocmi Procesul- verbal de recepție.

Specificații tehnice solicitate	
18	Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii, trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește praful, zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcție, are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și organizarea activităților de apărare împotriva incendiilor.
19	Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termenele de executare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR DE REPARAȚII CURENTE ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde Lista cantităților de lucrări care trebuie executate de către Executant, pregătite de un proiectant, dacă este cazul.

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție (zile)
				material	manoperă	utilaje	
1	Pregătirea suprafețelor în vederea executării lucrărilor de reparații, desfacerea lambriului de lemn existent	MP	522,91				2
2	Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie cărămidă/beton, mortar ipsos- var	MP	138,23				2
3	Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare în două straturi – inclusiv amorsă	MP	522,91				3
4	Vopsit interior cu vopsea lavabilă + amorsă pe suprafețele noi	MP	522,91				2
5	Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport existent, include doar materialele conexe(folie plinte, colțate, îmbinări, terminale)	MP	207				1

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE – Nu este cazul.

*Coordonator de grant,
Pof. Busuioc Ionela*

*Responsabil achiziții
Ec. Olaru Anișoara*

Data:

IMPORTANT!

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificații Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anumite origini/ producții. O astfel de indicație este admisă numai însoțită de mențiunea „sau echivalent” și numai în situația în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru ofertanți.

Anexa 2

Termeni și Condiții de Execuție*¹

Achiziția de Lucrări de reparații curente (3 Săli de clasă)

Proiect: Pași spre succes! (PASS)

Beneficiar: Liceul „Ștefan Procopiu”

Ofertant: _____

1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. (1)	Denumirea lucrărilor (2)	Cant. (3)	Pret unitar (4)	Valoare Totala fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA)	Valoare totala cu TVA (7=5+6)
	Lucrări de reparații curente – 3 săli de clasă, suprafața -522,91 MP					
	TOTAL					

2. **Preț fix:** Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. **Grafic de execuție:** Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	Termene de execuție

4. **Plățile** se vor efectua în lei, ulterior execuției /totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului și a procesului - verbal de recepție, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

5. **Garanție:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanție cel puțin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției în detaliu.

¹ Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate). Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - și îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.

6. Specificații Tehnice:

	A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferite
1	Pregătirea suprafețelor în vederea executării lucrărilor de reparații, desfacerea lambriului de lemn existent .Lucrările de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente, până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.	
2	Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie cărămidă/beton, mortar ipsos- var.	
3	Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare in doua straturi – inclusiv amorsa. După aplicarea acestora suprafețele trebuie să fie netede, uniforme, să nu aibă denivelări, fisuri,colțurile, canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfecte.	
4	Drișuire suprafețe interioare.	
5	Șlefuire suprafață în vederea zugrăvelii.	
6	Aplicare amorsa. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.	
7	Vopsit interior cu vopsea lavabilă pe suprafețele noi. Vopsitul se va realiza cu produse fabricate special în acest scop, omologate și însoțite de certificat de calitate potrivit normelor. Vopseaua lavabilă va fi aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului acestea, în numărul de straturi necesar obținerii unei nuanțe clare, intense și acoperitor pentru toată suprafața aplicată, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general.	
8	Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport existent. Se va face o nivelare a suprafețelor suport existente, se va aplica pardoseala din parchet.	
9	Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de performanță de la producător.	
10	Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.	
11	Termenul de execuție este de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului.	
12	Execuția lucrărilor se va face respectând	

	normativele tehnice în vigoare privind pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.	
13	Executantul va oferi minim 24 de luni, perioadă de garanție de bună execuție.	
14	Executantul va asigura transportul și predarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.	
15	În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. Ofertantul va lua în calcul procurarea materialelor, manopera, transportul și utilajele necesare.	
16	La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis a le prinde în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.	
17	La terminarea tuturor lucrărilor se va întocmi Procesul- verbal de recepție.	
18	Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii, trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește praful, zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcție, are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și organizarea activităților de apărare împotriva incendiilor.	
19	Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termenele de executare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.	

7. Devizul estimativ al lucrărilor

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	PREȚUL UNITAR AL LUCRĂRII ² (în Lei, fără TVA)			PREȚUL TOTAL AL LUCRĂRII (în Lei, fără TVA)			
				material	manoperă	utilaje	material	manoperă	utilaje	TOTAL
1	Pregătirea suprafețelor în vederea executării lucrărilor de reparații, desfacerea lambriului de lemn existent	MP	522,91							
2	Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie cărămidă/beton, mortar ipsos- var	MP	138,23							
3	Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare în două straturi – inclusiv amorsă	MP	522,91							
4	Vopsit interior cu vopsea lavabilă + amorsă pe suprafețele noi	MP	522,91							
5	Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport existent, include doar materialele conexe(folie plinte, colțate, îmbinări, terminale)	MP	207							

PREȚ TOTAL (fără TVA)	
TVA	
VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat	

NUMELE OFERTANTULUI _____
 Semnătură autorizată _____
 Locul: _____ Data: _____

² Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.